



bec




New Product Introduction - CONTENITORI SEMPLICI BEC

www.eta.it




Contenitori Semplici BEC

Le nostre
soluzioni



SOLUZIONE 1:

- Contenitore con impugnature fissate sulla porta



Contenitori Semplici BEC

Le nostre
soluzioni

SOLUZIONE 2:

- Contenitore con impugnature fissate sull'involucro chiuso senza pannello applicato.



Contenitori Semplici BEC

Overview della
gamma -
Contenitori
forati per
giunti ETR

CONTENITORI FORATI BEC PER GIUNTI ETR

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (MM)			IMPUGNATURE SU	SISTEMA DI CHIUSURA FISSATO SU	DIMA DI FORATURA
	B	A	P			
BEC3420B.TR1	300	400	200	INVOLUCRO	PORTA	TR1
BEC3420F.TR1	300	400	200	PORTA	INVOLUCRO	TR1
BEC4320B.TR1	400	300	200	INVOLUCRO	PORTA	TR1
BEC4320F.TR1	400	300	200	PORTA	INVOLUCRO	TR1
BEC4420B.TR1	400	400	200	INVOLUCRO	PORTA	TR1
BEC4420F.TR1	400	400	200	PORTA	INVOLUCRO	TR1
BEC5420B.TR1	500	400	200	INVOLUCRO	PORTA	TR1
BEC5420F.TR1	500	400	200	PORTA	INVOLUCRO	TR1
BEC5520B.TR1	500	500	200	INVOLUCRO	PORTA	TR1
BEC5520F.TR1	500	500	200	PORTA	INVOLUCRO	TR1
BEC6620B.TR1	600	600	200	INVOLUCRO	PORTA	TR1
BEC6620F.TR1	600	600	200	PORTA	INVOLUCRO	TR1



Contenitori Semplici BEC

Overview della
gamma -
Contenitori
forati per
giunti ETR

CONTENITORI FORATI BEC PER GIUNTI ETR

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (MM)			IMPUGNATURE SU	SISTEMA DI CHIUSURA FISSATO SU	DIMA DI FORATURA
	B	A	P			
BEC3420B.TR3	300	400	200	INVOLUCRO	PORTA	TR3
BEC3420F.TR3	300	400	200	PORTA	INVOLUCRO	TR3
BEC4320B.TR3	400	300	200	INVOLUCRO	PORTA	TR3
BEC4320F.TR3	400	300	200	PORTA	INVOLUCRO	TR3
BEC4420B.TR3	400	400	200	INVOLUCRO	PORTA	TR3
BEC4420F.TR3	400	400	200	PORTA	INVOLUCRO	TR3
BEC5420B.TR3	500	400	200	INVOLUCRO	PORTA	TR3
BEC5420F.TR3	500	400	200	PORTA	INVOLUCRO	TR3
BEC5520B.TR3	500	500	200	INVOLUCRO	PORTA	TR3
BEC5520F.TR3	500	500	200	PORTA	INVOLUCRO	TR3
BEC6620B.TR3	600	600	200	INVOLUCRO	PORTA	TR3
BEC6620F.TR3	600	600	200	PORTA	INVOLUCRO	TR3

CONTENITORI FORATI BEC PER GIUNTI BQPA

Contenitori Semplici BEC

Overview della
gamma -
Contenitori
forati per
giunti BQPA

CODICE CONTENITORI FORATI BEC PER GIUNTI BQPA	DIMENSIONI (MM)			IMPUGNATURE SU	SISTEMA DI CHIUSURA FISSATO SU
	B	A	P		
BEC3420B	300	400	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC3420F	300	400	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC4320B	400	300	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC4320F	400	300	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC4420B	400	400	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC4420F	400	400	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC5420B	500	400	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC5420F	500	400	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC5520B	500	500	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC5520F	500	500	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC6620B	600	600	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC6620F	600	600	200	PORTA	INVOLUCRO

CONTENITORI CIECHI BEC

Contenitori Semplici BEC

Overview della
gamma -
Contenitori
ciechi

CODICE CONTENITORI CIECHI BEC	DIMENSIONI (MM)			IMPUGNATURE SU	SISTEMA DI CHIUSURA FISSATO SU
	B	A	P		
BEC3420B.C	300	400	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC3420F.C	300	400	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC4320B.C	400	300	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC4320F.C	400	300	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC4420B.C	400	400	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC4420F.C	400	400	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC5420B.C	500	400	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC5420F.C	500	400	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC5520B.C	500	500	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC5520F.C	500	500	200	PORTA	INVOLUCRO
BEC6620B.C	600	600	200	INVOLUCRO	PORTA
BEC6620F.C	600	600	200	PORTA	INVOLUCRO









**Contenitori
Semplici
BEC**

Settori di
applicazione



INDUSTRIAL AUTOMATION

Automotive
Food & Beverage
Packaging
Handling & Logistic
Pharma
Water & Wastewater



COMMERCIAL

HVAC



ENERGY MANAGEMENT

Renewable



bec



Contenitori Semplici BEC

Benefits -
Praticità e
facilità di
utilizzo

- ♥ Soluzione in grado di coniugare *design e tecnologia* ,
con *praticità e facilità* di utilizzo
- ♥ Maniglia in **alluminio**, con un profilo snello e asciutto,
compromesso tra modernità e innovazione
- ♥ Restyling per uniformare il prodotto alle nuove casse E
COR
La vecchia gamma BST era uniformata alle casse ST
- ♥ Accessori che garantiscono un'elevata personalizzazione:
Flangia cieca, fermo-porta meccanico e piastra p.a.



**Contenitori
Semplici
BEC**

Benefits -
Compliance



Grado di Protezione

IP55 in accordo alla IEC EN62208; EN60529

NEMA 1 in accordo alla UL508; UL50



Certificazioni di prodotto





Contenitori Semplici BEC

Caratteristiche
Principali

- ♥ Involucro con foratura per il fissaggio del sistema di sospensione **BQPA o ETR**
- ♥ Porta in lamiera d'acciaio con sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm
- ♥ Coppia di impugnature in **alluminio**, fissate o su porta (*Soluzione 1*) o su involucro (*Soluzione 2*)
- ♥ Soluzione disponibile in diverse dimensioni, a seconda dell'applicazione
- ♥ Verniciatura con *ciclo standard di finitura ETA*



Contenitori Semplici BEC

Marketing
Collaterals



Catalogo in formato .pdf disponibile sul nostro sito web:

https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/bec.pdf



Gamma di prodotti presente sul nostro sito web:

https://www.eta.it/sito/prodotto-gamma.php?gamma=CONTENITORI%20BEC&id_cat=56615



Disegni in formato 3D, schemi di montaggio e immagini disponibili sul nostro sito web:

https://www.eta.it/sito/myeta.php?i_type=cat&col1=871&col2=1403



Listino

bec



Thank you!

www.eta.it



CREATED WITH PASSION