



PC

e nux

SOLUZIONI PC

CARATTERISTICHE

L'offerta ETA per le soluzioni PC comprende armadi PC con cassetto estraibile su struttura E NUX, in versione montata o in kit, con fronte componibile sulla base delle vostre esigenze.

MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE

STEP 1

Selezionare versione MONTATA o in KIT

STEP 2

Per la versione in KIT comporre la struttura:

- tetto + fondo
- montanti strutturali anteriori
- porta cieca posteriore + montanti strutturali

STEP 3

Per la versione in KIT completare il fronte PC con:

- porta superiore trasparente *oppure*
porta superiore cieca *oppure*
pannello superiore cieco avvitato
- cassetto estraibile *oppure*
pannello cieco
- portella inferiore cieca incernierata



PC



RAL 7035



RAL 5020



Pannelli laterali EUFI, cfr. pag. 58



Zoccolo universale EUZE, cfr. pag. 62

REALIZZAZIONE

L'armadio PC con cassetto estraibile è disponibile nelle due versioni, montato e in kit.

VERSIONE MONTATA

Struttura armadio E NUX, completa di montanti in lamiera d'acciaio ad alto limite di snervamento, tetto in lamiera d'acciaio e fondo in lamiera d'acciaio ad alto limite di snervamento.

Porta posteriore cieca in lamiera d'acciaio.

Fronte PC composto da:

- porta superiore trasparente per visione monitor
- cassetto estraibile con fronte ribaltabile completo di ripiano mouse sfilabile
- involucro stagno per separazione vano tastiera/armadio (completo di: passacavi per tastiera e mouse, biadesivo per fissaggio tastiera, sostegno monitor)
- porta inferiore cieca.

VERSIONE IN KIT

Coppia di montanti anteriori strutturali in lamiera d'acciaio ad alto limite di snervamento.

Tetto in lamiera d'acciaio e fondo in lamiera d'acciaio ad alto limite di snervamento.

Fronte PC da comporre con:

- porta superiore trasparente per visione monitor, porta superiore cieca incernierata o pannello superiore cieco avvitato
- cassetto estraibile o pannello cieco
- porta inferiore cieca incernierata.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoidurenti.

- struttura: colore RAL 7035 liscio
- fronte PC e porta posteriore: colore RAL 7035 bucciato
- tetto: colore RAL 5020 bucciato.



GRADO DI PROTEZIONE


IP55.

SUPPORTO MONITOR WTPU000600

Da ordinare separatamente.

RIPIANO MOUSE PER CASSETTO ESTRAIBILE EUPC-RM001

Articolo di ricambio.



* Con pannelli montati aggiungere 12 mm

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONI			DIMENSIONI ARMADIO		
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P
600	1800	600	600	1809	614
600	1800	800	600	1809	814
600	2000	600	600	2009	614
600	2000	800	600	2009	814

ARMADIO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE VERSIONE MONTATA

DIMENSIONI			CODICE
LARGH.	ALT.	PROF.	E NUX
600	1800	600	EUPC061806CEC
600	1800	800	EUPC061808CEC
600	2000	600	EUPC062006CEC
600	2000	800	EUPC062008CEC


ARMADIO PC IN KIT

DIMENSIONI			STRUTTURA ARMADIO			OPZIONI COMPOSIZIONE FRONTE PC			
LARGH.	ALT.	PROF.	TETTO + FONDO	MONTANTI STRUTT. ANT.	PORTA CIECA POST. + MONT. STRUTT.	PORTA SUP. TRASP. (a)	PORTA SUP. CIECA (a)	CASSETTO ESTRAIBILE (b)	PANNELLO CIECO (c)
600	1800	600	EUTF060060	EUMT001800	EUP0060180	EUPC180PV	EUPC180PC	EUPC001CE	EUPC180PN
600	1800	800	EUTF060080	EUMT001800	EUP0060180	EUPC180PV	EUPC180PC	EUPC001CE	EUPC180PN
600	2000	600	EUTF060060	EUMT002000	EUP0060200	EUPC200PV	EUPC200PC	EUPC001CE	EUPC200PN
600	2000	800	EUTF060080	EUMT002000	EUP0060200	EUPC200PV	EUPC200PC	EUPC001CE	EUPC200PN

Altre opzioni disponibili in alternativa per il completamento della parte superiore, centrale e inferiore del fronte.

Completare con i pannelli laterali EUFI (cfr. pag. 58).

H=1600 disponibile a richiesta.



PORTA SUPERIORE TRASPARENTE EUPC - PV

REALIZZAZIONE


In lamiera d'acciaio con plexi.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Portella completa di profilo interno per montaggio, cerniere e relativi accessori.



PORTA SUP. TRASPARENTE

CODICE EUPC	ALTEZZA ARMADIO	A	H
EUPC180PV	1800	727	524
EUPC200PV	2000	927	724

MONTANTI STRUTTURALI EUMT

REALIZZAZIONE

In lamiera d'acciaio ad alto limite di snervamento.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 liscio.

COMPOSIZIONE

Nr. 2 pezzi.

MONTANTI STRUTTURALI

CODICE EUMT	ALTEZZA ARMADIO
EUMT001800	1800
EUMT002000	2000

Da ordinare per la versione in kit. Per completare la configurazione, aggiungere i codici porta cieca EUPO (cfr. pag. 135) e tetto/fondo EUTF (cfr. pag. 135).

PANNELLO SUPERIORE CIECO AVVITATO EUPC - PN

REALIZZAZIONE


In lamiera d'acciaio.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Pannello completo di profilo interno per montaggio e relativa viteria.



PANNELLO SUP. CIECO AVVITATO

CODICE EUPC	ALTEZZA ARMADIO	A
EUPC180PN	1800	727
EUPC200PN	2000	927

PANNELLO CIECO EUPC015PN

REALIZZAZIONE


In lamiera d'acciaio.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Pannello cieco con viteria di montaggio.



CASSETTO ESTRAIBILE EUPC001CE

REALIZZAZIONE


In lamiera d'acciaio.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Cassetto estraibile con fronte ribaltabile completo di ripiano mouse sfilabile e chiusura centrale a doppia aletta.



PORTA SUPERIORE CIECA INCERNIERATA EUPC - PC

REALIZZAZIONE


In lamiera d'acciaio.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Portella completa di profilo interno per montaggio, cerniere e relativa viteria.



PORTA INFERIORE CIECA INCERNIERATA EUPC - C

REALIZZAZIONE


In lamiera d'acciaio.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Portella completa di profilo interno per montaggio, cerniere e relativa viteria.



PORTA SUP. CIECA INCERNIERATA

CODICE EUPC	ALTEZZA ARMADIO	A
EUPC180PC	1800	727
EUPC200PC	2000	927

PORTA INF. CIECA INCERNIERATA

CODICE EUPC	ALTEZZA ARMADIO	A
EUPC180C	1800	877
EUPC200C	2000	877

PIANO SCORREVOLE WTRS000600


REALIZZAZIONE

In lamiera d'acciaio. Portata max kg. 50.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo con guide telescopiche.

Ordinare separatamente: profili di montaggio WTPR (confezione nr. 2 pezzi) e confezione di accessori di montaggio per profili (WTSF-001CP).



PROFILI MONTAGGIO PER WTRS

CODICE WTPR	PROFONDITÀ ARMADIO
WTPR-050040CP	400
WTPR-050050CP	500
WTPR-050060CP	600
WTPR-050080CP	800

RIPIANO MONITOR WTPU000600

REALIZZAZIONE


In lamiera d'acciaio.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Ripiano completo di viteria di montaggio.




RIPIANO FISSO WTRP

REALIZZAZIONE

In lamiera d'acciaio.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo con accessori di montaggio.



RIPIANO FISSO

CODICE WTRP	LARGH. ARMADIO	PROF. ARMADIO	L	L1	P
WTRP060050		500			396
WTRP060060	600	600	585	540	496
WTRP060080		800			696

RUOTA WTRU-001

Ruota in poliammide di alta qualità. Portata kg 120 per singola ruota.

COMPOSIZIONE

Confezione nr. 4 pz. (nr. 2 con freno, nr. 2 piroettanti).

